

# RICOH

Fax profesional,  
seguro y eficaz



**FAX3320L**

# Fax de alta velocidad para grupos de trabajo pequeños y medianos

El fax es aún una de las formas de transmisión de datos más fiables y utilizadas. Enviar un fax es fácil, pero el fax FAX3320L de Ricoh no sólo ofrece facilidad, sino que también proporciona accesibilidad inmediata y alta velocidad. El FAX3320L maximiza su flujo de trabajo y garantiza un tráfico de fax directo y sin problemas. Durante su diseño también se pensó en la seguridad; impide el uso no autorizado y que se pierda información. El fax FAX3320L ofrece unos resultados de alta calidad y un rendimiento ininterrumpido. Gracias a este dispositivo, utilizar un fax es una tarea profesional y veloz.

- Fax directo
- Rápida transmisión en 3 segundos
- 100 marcaciones rápidas
- ADF de 50 hojas
- Prestaciones avanzadas de seguridad

## Seguridad avanzada

El fax FAX3320L es sinónimo de seguridad y ausencia de problemas. A cada usuario se le solicita un código personal de autorización antes de accionar el dispositivo con el fin de evitar el uso no autorizado. Este fax también permite que la transmisión y la recepción se realice de manera confidencial. Gracias a su función de bloqueo de memoria, los faxes entrantes se guardan de forma automática en la memoria y sólo se liberan después de que el individuo pertinente se identifique correctamente.

## Excelente calidad de resultados

La FAX3320L recrea perfectamente los documentos recibidos, ya que imprime imágenes claras y texto nítido a una fantástica resolución de 400 dpi. Este dispositivo también suaviza los bordes toscos de las líneas curvas y oblicuas independientemente del tipo de máquina que enviara el original. Incluso las sutiles gradaciones y las texturas finas de las fotografías e ilustraciones se reproducen con una calidad excelente.



## Comunicación rentable

Las oficinas que manejan documentos grandes sufren elevados costes de transmisión. Los faxes FAX3320L no aumentan los costes. Los documentos se envían instantáneamente sin congestionar la memoria y sin interrumpir el tráfico entrante. Además, con una velocidad de transmisión de 3 segundos, los gastos se reducen al mínimo.



## Espera mínima

Una comunicación rápida es primordial. El fax FAX3320L escanea documentos en tan solo 3 segundos, mientras que los documentos grandes pasan por el alimentador ADF de 50 hojas. Dispondrá de sus faxes entrantes a una velocidad de 15 ppm. Además, el FAX3320L es un verdadero multitarea por lo que ganará tiempo en los periodos de mayor carga de trabajo. Mientras imprime un fax, podrá escanear un fax saliente hacia la memoria o recibir un fax entrante.



Diseñado para optimizar el flujo de trabajo de las comunicaciones, el FAX3320L se encarga de múltiples tareas a la vez.

## Nunca se pierde un fax

Imagínese que un compañero está escaneando un documento grande en el mismo momento en el que usted está recibiendo un fax importante. El fax FAX3320L protege toda la información entrante. Hasta un máximo de 640 páginas A4 se pueden guardar en la memoria de 8 MB del sistema. El tráfico saliente también sale beneficiado: se pueden almacenar varios faxes salientes y enviarse a posteriori durante las horas de menor carga de trabajo, cuando la tarifa telefónica es menor. De esta manera se reducen significativamente los costes de envío de faxes a larga distancia.

## Imposible perder información

Suponga que se produce un repentino corte de electricidad, ¿qué le sucede a la información tan importante que hay guardada? El FAX3320L está diseñado pensando en su tranquilidad. Ningún dato guardado se perderá, ya que una copia de seguridad protege todos los documentos en la memoria. Sus documentos estarán completamente seguros durante doce horas.



## Funcionamiento y mantenimiento simples

Un panel de mandos fácil de usar, teclas de función programables y 100 números de marcación rápida son sólo algunas de las fáciles prestaciones del FAX3320L. Por otra parte, realizar un seguimiento del estado operacional del fax es igualmente sencillo gracias al indicador de estado existente en el panel de control. El mantenimiento es simple: reponer papel o cambiar el cartucho de tóner se realiza en unos pocos segundos.

## El compromiso de Ricoh con el medio ambiente

Al igual que lo demás productos de Ricoh, el fax FAX3320L refleja el compromiso de la empresa con el medio ambiente, ya que su consumo de energía es mínimo y no genera ningún residuo:

- su consumo es inferior a 1,5 W en el modo Ahorro de energía
- equipo muy duradero con piezas fácilmente reciclables





# FAX3320L

## Especificaciones



### GENERAL

Tipo:	Tranceptor de tipo sobremesa	
Circuito:	PSTN, PABX	
Compatibilidad:	ITU-T (T.30) grupo 3 máquinas	
Velocidad del módem:	Máximo 33,6 Kbps	
Velocidad de transmisión:	3 segundos	
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG	
Memoria de teléfonos:	30 números	
Marcación rápida:	100 números	
Capacidad alimentación papel:	Estándar:	250 hojas
	Máxima:	850 hojas
Capacidad del ADF:	50 hojas	
Capacidad de memoria:	8 MB (640 páginas) <sup>1</sup>	
Copia de seguridad de la memoria:	12 horas	
Formato:	A4	
Velocidad de escaneo:	Inferior a 3 segundos	
Dimensiones (An x La x Al)	448 x 494 x 411 mm	
Peso:	19,5 kg	
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Consumo (modo de ahorro de energía):	Inferior a 1,5 W	

### CONSUMIBLES

- Tolla de tóner (rendimiento: 5.000 hojas)<sup>1</sup>
- Unidad fotoconductora (rendimiento: 45.000 hojas)
- Kit de mantenimiento de ADF

### OTRAS OPCIONES

- Bandeja de papel de 500 hojas
- Bandeja bypass de 100 hojas

<sup>1</sup> Basado en el catálogo ITU-T 1.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

# RICOH



ISO9001: 2000 certified  
ISO14001 certified

Ricoh ha diseñado estos productos de conformidad con las directrices ENERGY STAR de la CE sobre eficacia energética.

En Ricoh nos preocupa la conservación de los recursos naturales del planeta. Este folleto ha sido impreso en papel reciclado respetuoso con el medio ambiente: 50% de fibras recicladas, 50% de celulosa blanqueada sin cloro.

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Tanto las especificaciones como la apariencia externa del producto pueden cambiar sin previo aviso. El color del producto suministrado puede ser diferente del mostrado en el folleto para ese mismo producto.

Copyright © 2007  
Ricoh Europe (Netherlands) B.V.  
Todos los derechos reservados.  
Se prohíbe la modificación y la adaptación, copia total o parcial o incorporación a otros documentos del presente folleto, sus contenidos y/o su presentación sin el consentimiento previo y por escrito de Ricoh Europe (Netherlands) B.V.

Para más información, contacte con::

RICOH EUROPE (NETHERLANDS) B.V.  
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,  
The Netherlands.  
Phone: +31 (0)20 54 74 111  
Fax: +31 (0)20 54 74 222

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)