

Productiva solución  
de formato ancho “todo en uno”



**Aficio™ MP W2400/MP W3600**

# Satisface todas las demandas posibles de formato ancho

Las Aficio™MP W2400/MP W3600 proporcionan el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo y se basan en el éxito probado de las soluciones de gran formato de Ricoh. Con el fin de potenciar su flujo de trabajo específico de gran formato, estos dispositivos digitales compactos integran las funciones de impresión, copia y escaneo y gozan de una amplia gama de posibilidades de producción. La fiable Aficio™MP W2400 se basa en la simplicidad instantánea, ya que se encarga de todos sus trabajos de impresión directos mediante ajustes predefinidos. La Aficio™MP W3600 está diseñada para avanzados entornos laborales que a menudo necesitan lotes de impresión más exigentes y mayor velocidad. Ambos dispositivos le brindan la posibilidad de elegir entre un controlador económico GW incorporado de nivel básico, o bien un avanzado controlador RATIO externo de altas prestaciones. ¡Ya ha encontrado una solución que se adapta perfectamente a sus necesidades!

- Multifuncional “todo en uno”: imprimir, copiar, escanear y guardar
- Diseño extremadamente compacto: no es necesario disponer de una sala de impresión independiente
- Muy fácil de usar gracias a su panel táctil LCD y a las opciones de distribución
- Productividad excepcional: 4,4/6,4 ppm (A1) y 2,4/3,4 ppm (A0)
- Variedad de controladores de impresión y exclusivas posibilidades de acabado



# Dominio del flujo de trabajo de formato ancho

Su productividad se basa en un flujo de trabajo carente de esfuerzos. Por este motivo, necesita una solución completamente integrada que ofrezca un funcionamiento fácil para el usuario, gran calidad de resultados de copia y una impresión de vanguardia. Las MP W2400/MP W3600 le ofrecen todo esto además de una integración excelente en la red. ¡Este equipo será su centro preferido para sus producciones de formato ancho!

## Eficaces y fáciles de usar

El intuitivo panel táctil LCD de las Aficio™MP W2400/MP W3600 ofrece una facilidad de uso sin precedentes y accesibilidad directa. Como la pantalla simplificada muestra solamente las funciones utilizadas con mayor frecuencia, incluso los usuarios ocasionales no perderán tiempo en buscar la configuración correcta. En caso de anomalía, la guía de usuario animada le ayudará a encontrar una solución rápida y eficaz.



## Calidad de imagen máxima

Planifique una imagen profesional y reproduzca sus pósters, proyectos, mapas, planos de construcción y demás documentos de gran formato con la máxima calidad posible. Las MP W2400/MP W3600 generan unos resultados homogéneos e impecables con una exactitud total y una resolución nítida de hasta 600 dpi y 256 de escala de grises.

Los rellenos aparecen más negros, las líneas son más finas y nítidas, los medios tonos y el sombreado están optimizados.



## Avanzada tecnología digital

Evite que se dañen los originales antiguos, frágiles e irremplazables gracias a la tecnología "Un escaneo, múltiples copias". Los documentos sólo se escanean una vez, se almacenan en la memoria y a partir de ahí se reproducen. Con el fin de facilitar la gestión de planos grandes, las MP W2400/MP W3600 permiten redimensionar los documentos: un A0 se puede convertir en un compacto A4, y viceversa, en incrementos de 0,1%.

*La ilustración contenida en estas páginas no es una fotografía real, por lo cual es posible que se observen ligeras diferencias de detalle.*



### **Comodidad inmediata**

Gracias a su reducido tamaño, las MP W2400/MP W3600 se pueden instalar con comodidad en el lugar de trabajo para realizar impresiones de prueba, escaneos e incluso complejos conjuntos de distribución directamente desde su escritorio. Mientras los documentos impresos se pueden gestionar desde la parte delantera del dispositivo, los originales grandes u ondulados se pueden apilar en la parte posterior. Además, los documentos se pueden colocar en la parte delantera de la máquina mediante un soporte opcional.

### **Protección de acceso y de información**

Para una óptima gestión de la información sensible y para proteger sus datos contra posibles amenazas de seguridad, las Aficio™ MP W2400/MP W3600 están equipadas con potentes medidas de seguridad. Entre estas medidas se encuentran diversos tipos de autenticación y filtrado IP.

### **Conexión en red versátil**

Las MP W2400/MP W3600 están preparadas para integrarse por completo en el flujo de trabajo de su empresa ya que presentan una rápida y fácil conectividad en red para prácticamente cualquier tipo de entorno. Puede imprimir desde AutoCAD®, Windows®, Bentley® y otras aplicaciones utilizadas de forma habitual en entornos técnicos. Asimismo, también se permite la impresión a través de Internet o Intranet gracias a Web Client.

### **Acabado profesional**

Con la exclusiva plegadora en acordeón (plegado longitudinal) eliminará el tiempo dedicado al trabajo manual y abaratará costes. Este finisher pliega el papel verticalmente en modo de “abanico” obteniendo un acabado impecable listo para ser distribuido.

### **Diseño ecológico**

Ricoh prosigue con su compromiso de obtener un entorno laboral más sano y limpio. Gracias a su pequeño tamaño y sus reducidos niveles de emisión de ozono, ruido y calor, las Aficio™MP W2400/MP W3600 pueden colocarse con total facilidad en su oficina gráfica o en prácticamente cualquier otra zona de trabajo.



# Profesionalidad y altas prestaciones en un solo equipo

Las Aficio™MP W2400/MP W3600 tratan profesionalmente sus documentos más importantes, ya que reúnen todas las capacidades y tecnologías probadas de los productos multifuncionales de Ricoh en un solo dispositivo de gran formato.

Estas unidades repletas de prestaciones ofrecen escaneo, copiado e impresión a 600 dpi y alta velocidad, así como amplias posibilidades de distribución.

## Multiuso en todos los sentidos

- ahorra espacio en la oficina y elimina prácticamente la necesidad de subcontratación y de comprar equipos adicionales: un dispositivo muy compacto que imprime, copia, escanea y almacena
- procesa gran variedad de formatos de papel, desde A4 hasta A0: elija la configuración de uno o de dos rodillos u opte por el cassette adicional de papel
- gestione fácilmente los tipos de papel menos comunes mediante la bandeja bypass opcional de 1 hoja
- acelere su flujo de trabajo y ahorre tiempo manejando hasta tres formatos diferentes de papel a la vez
- excelente flexibilidad: actualizable con una plegadora profesional en abanico y dos controladores específicos a elegir

## Maximice su productividad

No es admisible perder el tiempo cuando se está bajo presión. Las MP W2400/MP W3600 responden rápidamente a demandas urgentes gracias a su tiempo de precalentamiento inferior a 2 minutos y a una velocidad de primera impresión de tan solo 21 segundos (A1). Su motor de alta velocidad produce 4,8 metros lineales por minuto, lo que equivale a 4,4 copias (A1) en la MP W2400 y a 6,4 copias (A1) en la MP W3600. Estos equipos de gran formato le ofrecen los recursos necesarios para cumplir los plazos más exigentes.

## Personalizado para usted

Para adecuarse a sus necesidades precisas, puede elegir 2 controladores distintos. El económico controlador GW integrado está orientado a entornos de oficina generales. Para mejorar la productividad, conecta directamente el equipo a la red y posee las funciones más habituales y necesarias. Es extremadamente fácil de utilizar, ofrece a los usuarios de CAD la posibilidad de suministrar sus trabajos de impresión de manera idéntica a la de impresoras normales de oficina. Para los usuarios más exigentes, el controlador externo RATIO acelera aún más el proceso de producción gracias a su mayor potencia de procesamiento y al uso de un PC independiente para grabar los archivos. Ofrece impresión directa de archivos CAD, gestiona de forma sencilla los trabajos y colas de impresión y maneja una gran variedad de formatos de archivo. Y, dado que las capacidades actuales de los PC avanzan a toda velocidad, el sistema mejora con sólo instalar un PC más moderno.

## Distribución eficaz

Las Aficio™MP W2400/MP W3600 convierten la captura, almacenamiento y distribución de imágenes de gran volumen en un proceso económico y rápido. Para recuperar rápidamente los documentos en papel, puede digitalizarlos y guardarlos en el disco duro de los dispositivos. Además, toda la oficina puede compartir de inmediato archivos totalmente editables gracias a una amplia gama de cómodas herramientas de distribución:

- envío rápido y seguro de documentos a cualquier dirección de correo electrónico de la empresa a través de LDAP (escaneo a e-mail)
- eliminación del tráfico de red excesivo y envío de archivos escaneados directamente a una URL (escaneo a URL)
- transmisión inmediata de documentos digitalizados a una carpeta de red exclusiva (escaneo a carpeta)



Mediante RW-3600 PLOTCLIENT/WIN puede cambiar la configuración de impresión de los formatos de archivo compatibles sin tener que ejecutar el software con el que fue confeccionado el archivo.



El software de servidor RW-3600 PLOTBASE maximiza su eficacia gracias a una avanzada gestión de la entrada y de la salida así como un control preciso de los costes.



RW-3600 PLOTCLIENT/WEB emplea un servidor web integrado dentro del motor de impresión para proporcionar acceso basado en web para que pueda imprimir mediante un navegador de Internet normal.



# Aficio™ MP W2400/MP W3600

## Especificaciones



### COPIADORA

Proceso de copia:	Impresión electrofotográfica
Velocidad de copia:	MP W2400: 2,4/4,4 copias por minuto (A0/A1) MP W3600: 3,4/6,4 copias por minuto (A0/A1)
Resolución:	600 dpi
Copia múltiple:	Hasta 99 (tecla de entrada de diez en diez)
Tiempo de calentamiento:	Menos de 2 minutos
Velocidad de primera impresión:	Menos de 21 segundos (A1)
Reducción/ampliación:	4R/4A
Zoom:	25 - 400% (en incrementos del 0,1%)
Memoria:	1.024 MB + disco duro de 80 GB
Capacidad de alimentación de papel:	Bandeja bypass de 1 hoja Alimentador de 1 bobina (opcional) Alimentador de 2 bobinas (opcional) Cassette de papel de 250 hojas (opcional)
Capacidad de salida de papel:	Superior: 50 hojas A1 (papel normal) Inferior: 40 hojas A0 (papel normal)
Tamaño del papel:	Mínimo: 210 x 210 mm Máximo: 914 x 15.000 mm
Gramaje del papel:	21 - 157 g/m <sup>2</sup>
Dimensiones (An x La x Al):	1.080 x 637 x 580 mm
Peso:	Inferior a 107 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía:	Inferior a 1440 W

### IMPRESORA/ESCÁNER Tipo W3600 (opcional)



#### Impresora

Tipo de controlador:	Integrado
Velocidad de impresión:	MP W2400: 2,4/4,4 impresiones por minuto (A0/A1) MP W3600: 3,4/6,4 impresiones por minuto (A0/A1)
Resolución de la impresora:	Máxima: 600 dpi
Formato de impresión:	Mínimo: 210 x 257 mm Máximo: 914 x 15.000 mm
Protocolo de red:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Formatos de archivo admitidos:	HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CAL), Adobe® PostScript® 3™, RPCS™
Compatibles con los siguientes sistemas:	Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003 Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic) Macintosh v10.1 o posterior (modo nativo)
Interface:	Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opcional: Wireless LAN (IEEE 802.11b) Gigabit Ethernet USB Host I/F
PC recomendado:	Acuda a su proveedor para que le facilite la lista recomendada más reciente.



#### Escáner

Velocidad de escaneo:	80 mm por segundo como máximo
Resolución:	600 dpi (TWIN: 150 - 1.200 dpi)
Formato del original:	Máximo 914 x 15.000 mm
Formatos de salida:	PDF/TIFF
Controladores incluidos:	Network TWIN
Escaneo hacia e-mail:	SMTP, TCP/IP
Direcciones de destino:	Máximo 100 por trabajo

Direcciones destinatarias almacenadas:

Máximo	150
Libreta de direcciones:	A través de LDAP o de forma local en el disco duro
Escaneo a carpeta:	Vía protocolo SMB, FTP o NCP
Destino:	Máximo 32 carpetas por trabajo
Escaneo a PDF:	Estándar



### IMPRESORA RW-3600 (opcional)

Tipo de controlador:	Externo (controlador RATIO – controlador RIP tipo PC servidor)
Velocidad de impresión:	MP W2400: 2,4/4,4 impresiones por minuto (A0/A1) MP W3600: 3,4/6,4 impresiones por minuto (A0/A1)
Resolución de impresión:	600 dpi
Formato de impresión:	Mínimo: 210 x 210 mm Máximo: 914 x 15.000 mm
Protocolo de red:	TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, HTML, SMB (igual que Windows® 2000)
Formatos de archivo admitidos:	Estándar: HPGL, HPGL2, HP/RTL, TIFF, Calcomp 906/907, WMF, BMP, CAL (1 & 2), T6X, CIT, PCX, RCL Opcional: Adobe® PostScript® 3™, CGM, DWG, DXF, DWF, VIC

Compatibles con los siguientes entornos:

Windows® 2000/XP/Server 2003  
Windows® Vista™  
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8  
HP-UX 10.x/11.x  
SCO OpenServer 5.x (up to 5.0.6)  
Redhat® Linux 6.x/7.1  
Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic)  
Macintosh v10.1 o posterior (modo nativo)

PC recomendado: Acuda a su proveedor para que le facilite la lista recomendada más reciente.



### ESCÁNER RW-3600 (opcional para la impresora RW-3600)

Velocidad de escaneo:	Máximo 6 originales por minuto (A1)
Resolución:	150 - 1.200 dpi
Formato del original:	Máximo: 914 x 15.000 mm
Formatos de salida:	Estándar: HP/RTL, TIFF, BMP, CALS (1 & 2), T6X, PCX, RCL Opcional: PDF, DWG, DWF



### SOFTWARE/CONTROLADORES

RW-3600 PLOTBASE, RW-3600 PLOTCLIENT/WIN, RW-3600 WINPRINT, Bentley®, RW-3600 PLOTCLIENT HDI/ADI, RW-3600 PLOTCLIENT/WEB, RW-3600 PLOTCLIENT/MAC, RW-3600 SCANTOOL

### OTRAS OPCIONES

Alimentador de 1 bobina, alimentador de 2 bobinas, cassette de papel de 250 hojas (hasta A3), mesa, soporte para originales, soporte para bobinas, apilador posterior, plegadora en acordeón, convertidor de formato de archivos, unidad de seguridad de sobrescritura de datos

Si desea más información sobre las características y la disponibilidad de los modelos, equipos opcionales o software, por favor consulte con su proveedor local Ricoh.



ISO9001: 2000  
ISO14001

Ricoh considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de diseño de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.

En Ricoh nos preocupa la conservación de los recursos naturales del planeta. Este folleto ha sido impreso en papel reciclado respetuoso con el medio ambiente: 50% de fibras recicladas, 50% de celulosa blanqueada sin cloro.

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Tanto las especificaciones como la apariencia externa del producto pueden cambiar sin previo aviso. El color del producto suministrado puede ser diferente del mostrado en el folleto para ese mismo producto.

Copyright © 2007 Ricoh Europe (Netherlands) B.V. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la modificación y la adaptación, copia total o parcial o incorporación a otros documentos del presente folleto, sus contenidos y/o su presentación sin el consentimiento previo y por escrito de Ricoh Europe (Netherlands) B.V.

# RICOH

#### RICOH ESPAÑA, S.L.

CENTRAL:	DELEGACIÓN BARCELONA:	DELEGACIÓN MADRID:	DELEGACIÓN PAMPLONA:	DELEGACIÓN SAN SEBASTIÁN:	DELEGACIÓN VITORIA:	DELEGACIÓN VALENCIA:	DELEGACIÓN BILBAO:
Avda. Litoral Mar, 12-14; 1.ª pta. 08005 Barcelona	Avda. Litoral Mar, 12-14; 1.ª pta. 08005 Barcelona	C/ Alabete, 3 1.ª y 2.ª pta. 28027 Madrid	Pol. Ind. Villava C/B Març 3, Nave 3 31610 Villava (NAVARRA)	Oria Etorbidia, 8-10, local 2 20160 San Sebastián (GUIPUZCOA)	Pol. Urriastolo 01006 Vitoria (ÁLAVA)	C/Guardia civil, 26 Bajos izqda. 46020 VALENCIA	C/Alameda de Mazaredo, 18 bis Bajos 48009 Bilbao
Tel.: 93 295 76 00 Fax: 93 295 76 12	Tel.: 93 295 76 00 Fax: 93 295 76 12	Tel.: 91 405 73 10 Fax: 91 405 06 73	Tel.: 948 13 00 51 Fax: 948 13 02 93	Tel.: 943 37 26 11 Fax: 943 37 26 08	Tel.: 945 14 53 11 Fax: 945 14 56 05	Tel.: 96 339 30 70 Fax: 96 369 27 07	Tel.: 94 435 69 50 Fax: 94 435 69 51

Y a su servicio el teléfono:  
900 301 315

#### Para más información, contacte con:

RICOH EUROPE (NETHERLANDS) B.V.  
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,  
The Netherlands  
Phone: +31 (0)20 54 74 111  
Fax: +31 (0)20 54 74 222

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)  
[www.ricoh.es](http://www.ricoh.es)