

RICOH

La producción de documentos
que ofrece la máxima velocidad
y eficiencia



Priort™ DX 3240/DX 3440

Impresión de alta velocidad y bajo coste, con amenas funciones para el usuario

Las organizaciones docentes, gubernamentales y sin ánimo de lucro se enfrentan a un desafío comercial común: necesitan rapidez de impresión a un coste reducido y controlable. Las Priport™ DX 3240 y DX 3440 de Ricoh, se han diseñado utilizando la tecnología digital, para producir documentos de alta calidad. Las DX 3240 y DX 3440 aportan una mayor flexibilidad a la producción de documentos, gracias a su manejo versátil de papel, que permite responder a una gran variedad de necesidades en la producción de impresiones de una sola página. Así podrá aceptar más trabajos de impresión, y su producción será más fácil de administrar y clasificar, para distribuirlos a toda la organización. Los dos modelos son de fácil manejo, fiables y ofrecen un alto rendimiento. Su alta velocidad y alta calidad hacen que las DX 3240 y DX 3440 de Ricoh sean la elección idónea para una producción flexible y económica de documentos.

Productividad y rendimiento

Responda a todas las urgencias con las productivas Priport™ DX 3240 y DX 3440. Ambos modelos proporcionan un excelente tiempo de respuesta con una rapidez de 130 impresiones por minuto (ppm) que permite una rápida y eficiente producción de documentos, como folletos, boletines e impresos. Para una impresión con mejores costes, se pueden escanear documentos de tamaño A3, como páginas de libros, en el cristal de exposición, y reducirlas a tamaño A4. Además, ahorrará tiempo con el modo de clases que permite la producción de materiales por lotes, para su distribución inmediata.



Una producción versátil y de alta calidad

Ambos modelos pueden producir una gran variedad de documentos para diferentes usos como folletos, memorándums o boletines, y también ofrecen la impresión nítida de fotografías con la reproducción fiel de líneas finas y de textos. Además puede añadirse un toque de color a los documentos con las unidades opcionales de tambor de color, y la gran variedad de tintas de colores estándares y personalizados. Podrá disponer de una gran facilidad de manejo, gracias a su panel de mandos que facilita la productividad de impresión de la Priport™, pulsando una sola tecla. También podrá disponer de una impresión más eficiente con el controlador de impresión opcional que permite la impresión directa desde el PC.





Un control de costes efectivo

Lograr un bajo coste por página es un elemento crucial en la producción diaria de documentos. La DX 3240 y la DX 3440 permiten un fácil control de los costes de explotación para la producción de gran volumen. Cuanto más imprima más ahorrará. La función de código de usuario le permitirá controlar la producción de impresos de su organización. Puede supervisar fácilmente el uso y conocer el gasto por departamento. Dispondrá también de un modo económico que permite obtener mayor rendimiento por cartucho de tinta. Esta función es idónea para la impresión de documentos internos diarios como impresos y hojas de trabajo.



Servicios y software excepcionales

Como complemento a las DX 3240 y DX 3440, Ricoh ofrece una gama excepcional de soluciones de software y servicios que han sido diseñados para agregar valor a nuestros dispositivos, por lo que se adaptarán a éstos de manera fiable y sin fisuras. Estos innovadores productos y servicios cubren todos los aspectos de cualquier negocio como, por ejemplo, gestión de documentos, control en red, consultoría, formación y soporte. Suponen una solución confeccionada a medida para mejorar la productividad, la eficacia del flujo de trabajo y el control de los costes en toda la organización.

Respetuosa con el medio ambiente

Nos esforzamos en que todo lo que hagamos goce de la máxima calidad. La DX 3240 y la DX 3440 ofrecen un funcionamiento limpio y silencioso, además de un consumo energético extremadamente reducido. Asimismo, cumplen ampliamente la legislación medioambiental de la Unión Europea; lo que implica que no contienen plomo, cromo, cadmio ni PVC.



GENERAL

Tipo:	Equipo digital de sobremesa	
Proceso de impresión:	Sistema de rodillos de presión, sistema automático de un tambor	
Originales:	Hojas/libros	
Tamaño de originales:	Cristal de exposición:	Máximo: 297 x 432 mm
	ADF:	Mínimo: 105 x 128 mm Máximo: 297 x 432 mm
Tamaño de papel de impresión:	Mínimo:	90 x 140 mm
	Máximo:	297 x 420 mm (modo de alimentación de papel A3)
Gramaje de papel de impresión:	47 - 210 g/m ² Modo de alimentación de papel A3: DX 3240: 52 - 157 g/m ² DX 3440: 52 - 81 g/m ²	
Área de impresión:	DX 3240:	210 x 288 mm (tambor A4)
	DX 3440:	250 x 355 mm (tambor B4)
Velocidad de impresión:	80 - 100 - 130 hojas por minuto (3 incrementos) Modo de alimentación de papel A3: 80 hojas por minuto	
Velocidad de primera impresión:	Menos de 33 segundos (A4)	
Resolución:	300 dpi (Modo fino: 300 x 400 dpi)	
Modos de imagen:	Texto, foto, texto/foto (separación automática), suavizado, lápiz	
Posición de imagen:	Vertical:	± 10 mm
	Horizontal:	± 10 mm
	Modo de alimentación de papel A3: Vertical: DX 3240: -20 mm fijo DX 3440: -10 mm fijo Horizontal: Fijo	
Escalas de reproducción:	4 de reducción:	71, 82, 87, 93%
	3 de ampliación:	115, 122, 141%
Impresión a color:	Por sustitución del tambor de color	
Capacidad de mesa de alimentación de papel:	1.000 hojas (80 g/m ²)	
Capacidad de bandeja de salida:	1.000 hojas (80 g/m ²) Modo de alimentación de papel A3: 500 hojas (80 g/m ²)	
Alimentación eléctrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consumo de energía:	Máximo:	Creación de másters: 160 W Imprimiendo: 160 W (a 130 hojas por minuto)
	Modo de ahorro de energía:	Menos de 3 W
Dimensiones (An x La x Al):	Con tapa de exposición:	1.244 x 676 x 633 mm
	Con ADF:	1.244 x 676 x 686 mm
Peso:	Con tapa de exposición:	70,5 kg
	Con ADF:	75 kg

FUNCIONES DE VALOR AÑADIDO

Combinar dos originales, repetir imagen, modo intervalo de alimentación de papel, borrado de márgenes, ciclo automático, códigos de usuario, corrección automática de fondos, modo de programas, modo de clase/memoria, modo económico, modo de seguridad, modo suavizado, modo ahorro de energía, impresión de colores directos con unidades de tambor de color opcionales.

OPCIONES

- Controlador de impresora VC-20
- Tapa de exposición
- Alimentador automático de documentos de 30 hojas
- Tambor de color: DX 3240: Tipo 20 A4
DX 3440: Tipo 20 B4
- Dosificador de cinta
- Archivador

CONSUMIBLES

- Máster para DX 3240 (300 A4 másters/bobina)
- Máster para DX 3440 (260 B4 másters/bobina)
- Tinta negra (600 ml/cartucho)
- Tintas de color tipo II (600 ml/cartucho): rojo, azul, amarillo, verde, morado, azul marino, marrón, granate, naranja, verde azulado
- Dosificador de cinta, cinta

Si desea conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y software, por favor dirijase a su proveedor local Ricoh.

Para más información visite

http://www.ricoh-europe.com/products/digitalduplicators/all_about_priort.xhtml



ISO9001: 2000
ISO 14001

Ricoh considera que el producto mencionado cumple los requisitos de diseño de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.

En Ricoh nos preocupa la conservación de los recursos naturales del planeta. Este catálogo se ha impreso en papel reciclado respetuoso con el medio ambiente: 50% de fibras recicladas, 50% de celulosa blanqueada sin cloro.

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC
Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com