


Potente dispositivo para la producción profesional en color



Sofisticación en la producción de documentos

El sector de la impresión actual está repleto de desafíos. Las nuevas posibilidades de la impresión digital han aumentado las exigencias de los clientes en cuanto a calidad con una alta velocidad. Nosotros podemos ayudarle a conseguirlo con la nueva y potente Pro™C900S, la más rápida de su clase. Ha sido diseñada para un uso intensivo, por lo que es capaz de procesar los trabajos más complejos de principio a fin.



- Maximice la productividad.
- Automatice el flujo de trabajo.
- Disfrute de un funcionamiento sencillo.
- Acelere la producción.
- Aumente el beneficio neto.

Impresión profesional de gran volumen



APUESTA POR "PRO"

Productividad. Profesionalidad. Progreso. Ricoh pone su vasta experiencia en el sector de la gama alta al servicio del mercado profesional. La línea Pro™ satisface las necesidades de calidad, velocidad, fiabilidad, durabilidad y acabado que exigen los profesionales de la impresión. Robusta pero de funcionamiento sencillo, la línea Pro™ ha sido concebida para ser el corazón de su empresa.



MÁXIMA VELOCIDAD

- La más rápida de su clase, 90 páginas por minuto en color o en blanco y negro.
- La misma velocidad de impresión con tipos de papel de alto gramaje, hasta 300 g/m².
- Servidor Fiery incorporado para un rápido procesamiento "RIP".



ACABADO AUTOMATIZADO

El acabado solía ser la parte más laboriosa del proceso de producción de documentos. Ya no tiene que ser así. La Pro™C900S de Ricoh elimina el trabajo adicional con una gama única de opciones de acabado. Son soluciones que dejan huella y que le permitirán crear juegos de impresión totalmente acabados para impresionar al cliente más exigente.



FÁCIL DE DOMINAR

La Pro™C900S tiene un panel de mandos a color original de Ricoh, reconocido por su facilidad de uso. Presenta dos pantallas, una con un conjunto completo de menús para facilitar una impresión versátil y otra simplificada para los trabajos menos exigentes. La curva de aprendizaje del usuario es mínima. Además, en la pantalla se muestran guías animadas que ayudarán al usuario en el caso de que se produzca alguna anomalía.

NÚMERO DE RECARGAS DE PAPEL REDUCIDO AL MÍNIMO

- Gran capacidad: 11.000 hojas A4 ó 10.000 hojas A3.
- 7 bandejas de papel diferentes y cambio automático de bandeja.
- Cambio fácil de tóner y papel en funcionamiento.



AUMENTE SU BENEFICIO NETO

Ricoh aporta producción de alto rendimiento a un precio asequible para que su empresa obtenga ese punto más que marca la diferencia. Ganará tiempo y dinero gracias a su reducida curva de aprendizaje y a su elevada automatización. Asimismo, una gran variedad de opciones de acabado le permitirá ofrecer nuevos servicios a sus clientes.

Vaya por el carril rápido

Sus documentos deben procesarse al ritmo vertiginoso del mundo actual. La Pro™C900S ofrece una velocidad excepcional en impresión a color para aquellos que necesitan sus impresos rápidamente. Podrá cumplir los plazos sin que utilizar papel de alto gramaje o sustituir el tóner supongan un obstáculo para la rapidez. Se trata de una operabilidad eficaz que permite a los usuarios crear documentos acabados de gran calidad sin necesidad de tener una formación especial.



Productividad ininterrumpida



SOLIDEZ TODO EN UNO

La unidad base de la Pro™C900S incorpora como estándar tecnología basada en el servidor EFI para optimizar sus prestaciones. Fiery System 8.2 dispone de una CPU Intel Core 2 Duo 2.16 GHz, una memoria de 2 GB y 2 discos duros de 250 GB. Además, para garantizar una gestión eficaz de los recursos, la plataforma se ha desarrollado específicamente junto con el controlador de la Pro™C900S.



PRODUCCIÓN CONTINUA

- Dúplex a la velocidad máxima del motor.
- El sistema de alimentación de papel asistido por aire evita que entren varias hojas a la vez.
- La bandeja de expulsión recupera automáticamente el papel si se produce alguna anomalía.
- Flujo de trabajo integrado que abarca todos los pasos de principio a fin.



ACABADO EN LÍNEA ÚNICO

- Grapado, perforación e inserción de portadas doble.
- Encuadernación con anillas totalmente automatizada.
- Encuadernación con cola y confección de cuadernillos a gran velocidad.
- Capacidad de apilado de 10.000 hojas con apiladores tándem.

Facilidad de uso

El gran panel de mandos de la Pro™C900S hace que el dispositivo sea extremadamente fácil de usar, ya que ofrece un acceso rápido a todas las funciones de las máquina. Por otra parte, también existe una pantalla simplificada a la que pueden acceder los usuarios más inexpertos. Además, el panel de mandos permite visualizar vistas en miniatura y vistas previas de los documentos antes de enviarlos o guardarlos. Elimine fallos y gane tiempo con estas funciones.



La producción hecha fácil

FÁCIL PROCESAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE PAPEL

La Pro™C900S convierte los trabajos difíciles en fáciles gracias al controlador EFI Fiery.

- Operabilidad excepcional con una interfaz de usuario intuitiva.
- Navegador LCD para una fácil reimpresión.
- Fácil preparación de trabajos complejos y personalizados con EFI Impose & Compose.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Aumente su productividad con un dispositivo sin apenas periodos de inactividad. Nuestro programa de servicio profesional permite a usuarios formados realizar ellos mismos el mantenimiento.

Las unidades reemplazables por el usuario son el limpiador de banda, el limpiador de tambor, el revelador, el cargador, el tambor OPC y la unidad de transferencia de imágenes. Cualquier usuario puede cambiar la botella de tóner gastada.

FÁCIL FUNCIONAMIENTO A DISTANCIA

La función FACI permite accionar Command Workstation en Pro™C900S. Tan solo tiene que conectar un monitor, un ratón y un teclado al controlador incorporado. Con un coste mínimo en equipo, no tendrá que ir hasta el dispositivo para utilizarlo.

El valor añadido del acabado automatizado

La Pro™C900S presenta la gama más completa de opciones de acabado que pueden combinarse en un solo dispositivo. Ofrece múltiples formas de acabado sin inversiones adicionales. ¿Sus clientes necesitan folletos o bien libros perfectamente encuadernados y encolados? Podrá imprimir bajo demanda y satisfacer cualquier deseo.



La solución de acabado en línea más versátil



DOCUMENTOS DE MÁXIMA CALIDAD

Los clientes esperan materiales con una presentación de lujo, impresos profesionales a color y folletos encuadernados de gran apariencia. Cree los resultados que necesite con el robusto finisher de 3.000 hojas de Pro™C900S con grapadora de 100 hojas. El taladro opcional ahorra tiempo y elimina el preperforado del papel. Asimismo, con la grapadora a caballete podrá conseguir un acabado económico para documentos internos.



CONFECCIÓN AUTOMÁTICA DE FOLLETOS ENCUADERNADOS

Impresione a sus clientes con folletos profesionales. El creador de folletos de la Pro™C900S produce juegos en A5 y A4 plegados con precisión. Pliegue y grape automáticamente folletos de hasta 120 páginas. La opción de plegado con lomo cuadrado permite crear cuadernillos que tienen la misma apariencia y ofrecen las mismas sensaciones que un libro encuadernado a la perfección. La cizalla opcional proporciona un acabado verdaderamente profesional.



PLEGADO EN Z AVANZADO

Puede incluir directamente cuadros y tablas A3 en presentaciones A4. La cómoda plegadora en Z pliega automáticamente hojas A3 en A4, o documentos A4 en A5. Las hojas grandes se convierten ahora en una parte natural de juegos de menor tamaño. Se trata de dar respuestas simples a trabajos complejos.



INSERCIÓN PROFESIONAL DE PORTADAS

Para poner la guinda de la perfección a documentos de alto valor, inserte unas portadas a pleno color o preimpresas mediante el intercalador de portadas doble. Es la opción idónea para confeccionar catálogos de productos, manuales de usuario y folletos que causarán un impacto que perdurará en el cliente.



DOCUMENTOS LISTOS PARA ENCUADERNAR

Ya no tendrá que perforar a mano los documentos fuera de línea y cargar físicamente cada juego en la perforadora de sobremesa. GBC StreamPunch™ III produce documentos perfectamente perforados y listos para ser encuadernados con sólo tocar un botón. El uso de esta unidad no afecta a la velocidad de producción de la Pro™C900S.

ENCUADERNACIÓN CON ANILLAS TOTALMENTE AUTOMATIZADA

La primera encuadernadora de anillas automatizada por completo reducirá drásticamente su carga de trabajo.

- Perforación y encuadernación automática.
- Capacidad de encuadernación: hasta 50 ó 100 páginas; folletos en A4.



LIBROS PERFECTAMENTE ENCOLADOS

La encuadernadora perfecta (Perfect Binder) produce libros de calidad profesional con contraportadas encoladas muy resistentes.

- Excepcional: acepta papel de mayor tamaño en las páginas del cuerpo.
- Capacidad de encuadernación: hasta 200 hojas; libros de tamaño A4 y A5.
- Recorte automático de uno/tres cantos e inserción de hoja de portada como estándares.



APILADO DE IMPRESIONES

El apilador de la Pro™C900S prepara trabajos de impresión de gran volumen para su posterior acabado casi en línea o fuera de línea. Una unidad apila 5.000 hojas, y pueden combinarse dos. Con el finisher de 3.000 hojas, conseguirá una producción máxima de 13.000 hojas. Por último, sus carritos facilitan el acabado y el almacenamiento fuera de línea.



Colores excepcionales gracias a la tecnología EFI

Los profesionales de la impresión a color reconocen un color de calidad en cuanto lo ven. Dado que la calidad es de suma importancia para usted, la Pro™C900S incorpora la vanguardista tecnología EFI. Sus potentes prestaciones y soluciones flexibles para el flujo de trabajo se unen para satisfacer sus necesidades más exigentes y las de sus clientes.



Potentes herramientas para conseguir una calidad profesional



GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL COLOR

- Calibre la impresora o cree y gestione perfiles de color.
- Precisión óptima con perfiles ICC incluso a partir de aplicaciones RGB.
- Equilibrio automático de diferentes sistemas de gestión del color.
- Compruebe los resultados con simulaciones y pruebas de impresión.



SATISFACE LAS EXIGENCIAS DE LAS ARTES GRÁFICAS

- Gane tiempo al comprobar previamente los resultados y corregir los errores con visualizaciones a pantalla completa.
- Halftone Simulation permite una integración perfecta de dispositivos en flujos de trabajos mixtos de compensación y digitales.
- Agilización del flujo de trabajo con el conversor TIFF/IT Hot Folder Filter.
- Control de preimpresión (preflighting) y visor de imágenes (opcionales).



EXCELENCIA PROFESIONAL ADICIONAL

Aumente el nivel de calidad del procesamiento de imágenes con el sistema opcional Fiery Graphic Arts Package Premium. Sus herramientas de comprobación, edición y gestión del color se han confeccionado a medida para entornos gráficos intensos. Los profesionales de las artes gráficas verán en la solución EFI Color Profiler Suite una herramienta fácil de utilizar.

Gestión eficaz del flujo de trabajo

Simple, rápido y exacto; éstas son las nuevas palabras claves de la programación de trabajos. Con la Pro™C900S no es necesario ser un usuario experimentado para realizar trabajos de impresión complejos. Gracias a la compacta interfaz con pestañas del controlador EFI, cualquiera puede confeccionar folletos profesionales con el ratón. La gestión avanzada de documentos y sus funciones de imposición completan este escenario de facilidad de uso.



Excelencia al alcance de la mano

SIMPLIFICACIÓN DE TRABAJOS COMPLICADOS

- Flujo de trabajo gráfico mejorado para confeccionar folletos de manera intuitiva.
- Gestión automática de distintos formatos de papel.
- La función de imposición dispone las páginas de los trabajos de impresión para su plegado o corte.
- Función de disposición espacial para alineación de página y ajuste del desplazamiento del margen.

IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES

Las soluciones que admiten variables están en auge. Por ello, la Pro™C900S incorpora como estándar el Fiery FreeForm™. Esta herramienta básica permite crear documentos de marketing uno a uno. FreeForm™ crea y almacena plantillas maestras a las que se pueden añadir variables fácilmente. Soporta PPML y Creo VPS.

MÁXIMA EFICACIA

- Arrastre y suelte trabajos en las Hot Folders (carpetas calientes) para realizar tareas automatizadas repetitivas.
- Intercale un trabajo urgente sin perder productividad.
- Combine varios documentos en un solo trabajo mediante Quick Doc Merge.
- Vuelva a solicitar trabajos, o prográmelos para que se impriman por la noche para evitar la acumulación de trabajos en espera.

FUNCIONES FLEXIBLES DE IMPOSICIÓN

La Pro™C900S de Ricoh incluye EFI Impose, una herramienta PDF flexible que facilita los acabados complejos. La confección de libros, manuales, tarjetas de visita y aplicaciones con datos variables nunca ha sido tan fácil. Asimismo, los usuarios que necesiten más funciones de configuración pueden elegir EFI Compose.

Satisfacemos sus necesidades profesionales

La Pro™C900S es un dispositivo digital, versátil y de impresión a color para profesionales del sector de la impresión comercial y de las artes gráficas. Su exclusivo diseño integrado para la producción intensiva de gráficos en color permite sincronizar todos los procesos sin fisuras.



Potencie su flujo de trabajo de producción en color

IMPRESIÓN COMERCIAL

Manténgase en la cúspide y aumente sus beneficios con la Pro™C900S que le ofrece:

- Impresión en color directa y accesible.
- Compatibilidad con la impresión de datos variables.
- Un coste total de propiedad reducido.

UN DEPARTAMENTO CENTRAL DE REPROGRAFÍA EFICAZ

Haga que su compañía destaque. Con la Pro™C900S obtendrá:

- Compatibilidad con la impresión de datos variables.
- Un equipo rápido y fiable para que pueda seguir trabajando a gran velocidad.
- Costes de funcionamiento reducidos.

POTENCIA EN LA IMPRESIÓN COMERCIAL

Aumente la satisfacción de sus clientes con los puntos fuertes de la Pro™C900S:

- Funcionamiento sin interrupción a 90 ppm, también con gramajes elevados.
- Intervención mínima del usuario gracias a las soluciones Fiery.
- Herramientas de acabado en línea profesional.

Controle todos los procesos

Eficacia en todos los niveles. Las soluciones software de Ricoh le ayudarán a gestionar su flujo de trabajo en cada fase. Realice fácilmente la edición de documentos individuales o el control de la cola de impresión. Aumente sus beneficios con procesos de impresión optimizados y una asignación de costes sofisticada.




Soluciones de software profesionales



SOLUCIÓN PROFESIONAL PARA IMPOSICIONES Y EQUILIBRIO DE CARGA

Acelere la producción de documentos digitales basados en raster con el moderno sistema MicroPress®:

- Gestión avanzada del color y de los trabajos de impresión.
- Productividad y fiabilidad de vanguardia.
- Sólidas capacidades para imposición.



SOLUCIÓN AVANZADA DE IMPRESIÓN DESDE WEB (WEB2PRINT)

Digital StoreFront® ofrece a los clientes una experiencia de compra exclusiva de impresión centralizada.

Navegue fácilmente a través de su gama completa de productos de impresión y ofrezca sus servicios a través de una sola plataforma centralizada. Digital StoreFront® se comunica perfectamente con la gama Pro™C900, por lo que ofrece un sistema Web2Print fiable a los clientes.



PERSONALIZACIÓN DE LA IMAGEN

Agregue a todos sus diseños el plus emocional de la personalización. DirectSmile®, el software líder mundial de personalización de imágenes abre todo un universo para la comunicación. Con una integración natural de texto variable en diseños fotográficos de alta calidad, los documentos obtenidos con la Pro™C900S tendrán un valor añadido. Sorprenda a sus clientes y reduzca el tiempo de repuesta.



APLICACIONES ESPECÍFICAS PARA EL CLIENTE

Los dispositivos Pro™ disponen de Embedded Software Architecture™ compatible con Java™ (J2ME™), por lo que tienen unas posibilidades de personalización incomparables. El dispositivo se integrará completamente en la infraestructura de su negocio ya que permite ejecutar aplicaciones clave. Para más información, visite www.ricoh-developer.com.

COPIADORA

Proceso de copia:	Sistema de transferencia electrostático seco de 4 tambores con banda de transferencia interna
Velocidad de copia:	A todo color: 90 copias por minuto Blanco y negro: 90 copias por minuto
Resolución:	1.200 dpi
Copia múltiple:	Hasta 9.999
Tiempo de calentamiento:	Inferior a 420 segundos
Velocidad de primera impresión:	Inferior a 13,5 segundos
Zoom:	25 - 400% (en incrementos del 1%)
Memoria:	Estándar: 2 GB Unidad de disco duro: 640 GB
Capacidad de alimentación de papel:	Estándar: 2 bandejas de papel de 1.000 hojas ¹ 1 bandeja de papel de 500 hojas 2 bandejas de papel de 2.000 hojas 11.000 hojas
Máxima:	
Formato de papel:	Máximo: 330,2 - 487,7 mm
Gramaje de papel:	Bandejas estándares: 60 - 220 g/m ² 3 ⁹ /4 ⁸ bandeja LCT SRA3: 60 - 300 g/m ² Dúplex: 60 - 220 g/m ²
Dimensiones (An x La x Al)	2.605 x 1.100 x 1.440 mm
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:	Máximo: Menos de 5,5 kW Modo de ahorro de energía: Menos de 3,2 kW

IMPRESORA/ESCÁNER

IMPRESORA (CONTROLADOR EFI – ESTÁNDAR)

CPU:	Intel Core 2 Duo 2.16 GHz
Velocidad de impresión:	A todo color: 90 páginas por minuto Blanco y negro: 90 páginas por minuto
Memoria:	Estándar: 2 GB Unidad de disco duro: 500 GB
Red:	TCP/IP, IPv4, IPv6, Apple Talk, SMB
Controladores:	PostScript® 3™, PCL5c, PCL6
Formato VDP:	PPML, Fiery Free Form, Creo VPS
Fuente:	PCL: 80 fuentes PostScript® 3™: 136 + 2 fuentes Multiple Master (MM)
Interfaz:	Ethernet 1000/100/10 base-T
Función FACL:	Estándar
Funciones Fiery:	Fiery Scan, EFI Command Workstation, EFI Web Tools EFI HotFolder, MS Office Filter for HotFolder EFI Virtual Printers, Plugins de Macintosh Print Center Rush Printing, Print/Process Next Advanced Job Re-Order, Suspend on Mismatch Quick Doc Merge, Schedule Print EFI Fiery ColorWise, Fiery Graphic Arts Package Mixed Media, Paper Catalogue, Tab Shift Insert Tab, Booklet Maker, EFI Impose Fiery Edition, EFI Fiery Free Form Fiery VDP Resource Manager Fiery Graphic Arts Package Premium Edition (opcional) EFI Color Profiler Suite (opcional) EFI Compose Fiery Edition (opcional)

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	Blanco y negro, a todo color: 75 imágenes por minuto como máximo (a 200 dpi)
Resolución:	Hasta 1.200 dpi (modo Network TWAIN)
Formato del original:	A5 - A3
Formatos de salida:	TIFF (una sola página, varias páginas), PDF (una sola página, varias páginas), JPEG, PDF de alta compresión
Controladores incluidos:	Network TWAIN
Escaneo a correo electrónico:SMTP	
Direcciones de destino:	500 por tarea como máximo
Direcciones de destino almacenadas:	2.000 como máximo
Libreta de direcciones:	A través de LDAP, localmente en el disco duro o mediante Web Image Monitor
Escaneo a carpeta:	SMB, FTP o protocolo NCP (con seguridad de conexión)
Destino:	Máximo 50 carpetas por tarea

SOFTWARE

Estándar:	Web Image Monitor, Controlador TWAIN
Opcional:	DirectSmile®, Digital Storefront®, MicroPress®

OTRAS OPCIONES

2 bandejas de gran capacidad SRA3 de 2.000 hojas, bandeja bypass múltiple de 500 hojas, unidad puente, ventilador de refrigeración, intercaldor de portadas doble, finisher de 3.000 hojas con grapadora de 100 hojas y emparejador, perforadora (taladro de 2/4 agujeros intercambiables, taladro tipo escandinavo de 4 agujeros), grapadora a caballete, creador profesional de folletos, plegadora en Z, GBC StreamPunch™ III, bandeja DLT/A3, unidad de hojas con pestaña, encuadernadora con anillas (Ring Binder), encuadernadora perfecta (Perfect Binder), Apilador, Carro extraíble para apilador, Unidad DOS (Data Overwrite Security), tarjeta VM, Interfaz contador tipo A.

La copiadora Pro™C900S tiene una velocidad de 90 cpm con retención de memoria (60 cpm con ADF).

¹ Ajuste necesario.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

RICOH

Certificación ISO9001: 2000 Certificación ISO14001

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y su diseño no pueden ser modificados, adaptados, copiados en parte o en su totalidad ni utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.eu



Para más información, contacte con nosotros.

