

RICOH

Rápida y flexible
Blanco y negro
Impresión láser



Aficio™ SP 5100N

Impresora de sobremesa, A4, asequible y de altas prestaciones



Si está buscando una impresora productiva, la gama de impresoras de oficina de Ricoh le sorprenderá por su elevada productividad y óptimo rendimiento. Ricoh, con la rápida y fiable Aficio™SP 5100N, vuelve a subir el nivel de la impresión en blanco y negro en A4. Esta impresora tiene un precio competitivo pero proporciona impresiones de alta calidad, rápidas y en varios formatos de papel. Este dispositivo fácil de usar es el producto que estaba buscando para el grupo de trabajo de su oficina. No prejuzgue a esta impresora compacta por su tamaño, ya que es capaz de encargarse de sus trabajos de impresión más exigentes a una velocidad asombrosa.

- Excelente productividad: 43 impresiones por minuto (A4)
- Impresión de alta calidad: equivalente a 1.200 x 1.200 dpi
- Gestión flexible del papel
- Capacidad dúplex opcional
- Compacta

De rápida a la más veloz

Los resultados de la Aficio™SP 5100N son inmediatos gracias a que su tiempo de calentamiento es muy breve y a que la primera impresión está lista en tan sólo 8,5 segundos. No tendrá que esperar a sus documentos sin saber cuándo los tendrá. Esta impresora ofrece continuamente una magnífica velocidad de 43 ppm (A4). Además, su función Impresión directa de PDF permite ahorrar tiempo y reducir el tráfico de red ya que envía los trabajos de impresión PDF en un formato muy compacto sin bloquear el controlador de la impresora.



**Velocidad sorprendente:
¡43 páginas por minuto!**



Mantenga su economía bajo control

La Aficio™SP 5100N tiene un coste total de propiedad reducido. Las impresiones costosas son cosa del pasado. Es más, no tendrá desagradables sorpresas ya que se encuentra ante un dispositivo de fiabilidad excepcional y con rendimiento prolongado de sus consumibles.





Control a distancia


- Mediante Web Image Monitor puede comprobar el estado de la SP 5100n y cambiar su configuración desde la comodidad de un PC conectado en red y un navegador Web normal.
- Status Monitor le notificará automáticamente con una ventana emergente en cuanto su trabajo de impresión esté listo y le ofrecerá una solución clara en caso de error de impresión.
- Con Job Monitor, podrá ver y gestionar los trabajos de impresión guardados en el disco duro.

Confíe en su impresora

La Aficio™SP 5100n de Ricoh está diseñada para durar. Posee una tecnología fiable y probada realizada por el líder mundial de las soluciones digitales para oficinas. Es prácticamente imposible que se produzcan irregularidades gracias a que el recorrido del papel desde la bandeja multiuso (MP) hasta la cubierta trasera es recto. Gracias a su elevado ciclo duty de hasta 200.000 páginas al mes, este dispositivo será la joya de su oficina durante muchos años.



La Aficio™SP 5100n imprime a una resolución de hasta el equivalente de 1.200 x 1.200 dpi, garantizando la producción de un texto nítido y unas imágenes perfectas.



An: 396 mm La 453 mm Al 353 mm

Facilidad

La Aficio™SP 5100n incorpora un intuitivo panel de funcionamiento que le guiará rápidamente por cualquier trabajo de impresión. Además, el tamaño reducido y compacto del dispositivo le permitirá colocarlo cómodamente en su escritorio o cerca de su lugar de trabajo sin reducir el valioso espacio de su oficina.

Opción de versatilidad

Esta flexible impresora ha sido diseñada para responder a sus necesidades comunes de impresión en blanco y negro. Si añade las 3 bandejas de papel opcionales, puede ampliar la capacidad de admisión de la impresora de 500 a 2.100 hojas. La SP 5100n admite una gran variedad de tipos y tamaños de papel (papel de gramaje alto de hasta 163 g/m², sobres, etiquetas, transparencias) para que usted pueda plasmar sus pensamientos en la realidad.



Piense en verde

Ricoh utiliza materiales exentos de contaminantes para fabricar sus productos*. La Aficio™SP 5100n respeta aún más el medio ambiente gracias a su reducido consumo de energía, su funcionamiento limpio y silencioso y su capacidad de impresión dúplex opcional.

* En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances (Restricción de sustancias peligrosas), julio de 2006).



Aficio™ SP 5100N

Especificaciones



GENERAL

| | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| Tecnología: | Diodo láser, impresión electrofotográfica y sistema de revelado no magnético, monocomponente y sin contacto | |
| Velocidad de impresión continua: | 43 páginas por minuto | |
| Tiempo de calentamiento: | Inferior a 45 segundos | |
| Velocidad de primera impresión: | Inferior a 8,5 segundos | |
| Dimensiones (An x La x Al) | 396 x 453 x 353 mm | |
| Peso: | Inferior a 17,5 kg | |
| Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
| Consumo de energía: | Promedio al imprimir: | Inferior a 650 W |
| | Modo de ahorro de energía: | inferior a 13 W |
| Ciclo duty: | 200.000 páginas al mes | |

CONTROLADOR

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Procesador: | 500 MHz | |
| Lenguaje de la impresora (Emulación) /resolución: | PCL6, PostScript® 3™: | 600 x 600 dpi (equivalente a 1.200 x 1.200) |
| Memoria: | Estándar: | 128 MB |
| | Máxima: | 512 MB + disco duro de 40 GB |
| Controladores: | PCL6: | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
| | PostScript® 3™: | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Macintosh OS 8.6 - 9.2.x Macintosh OS X v10.1 - 10.4 |
| Fuentes: | PCL6: | 45 fuentes |
| | PostScript® 3™: | 1 fuentes true type |
| | Otros: | 136 fuentes OCR |

CONECTIVIDAD

| | | |
|--|---|--|
| Protocolo de red: | TCP/IP, AppleTalk | |
| Compatibles con los siguientes sistemas: | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Macintosh OS 8.6 - 9.2.x Macintosh OS X v10.1 - 10.4 | |
| Interface: | USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX IEEE 1284 bidireccional | |
| Función adicional: | PDF Direct Print (Impresión Directa de PDF) | |



SOLUCIONES SOFTWARE

| | | |
|-----------|---|--|
| Estándar: | Web Image Monitor | |
| Opcional: | Utilidades de gestión documental y soluciones de software profesionales | |

MANEJO DE PAPEL

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Capacidad de alimentación de papel: | Estándar: | 1 bandeja de papel de 500 hojas Bandeja multi-bypass de 100 hojas | |
| | Máxima: | 2,100 hojas | |
| Capacidad de salida de papel: | 250 hojas | | |
| Tamaño del papel: | Bandejas de papel: | A5 - A4 | |
| | Bandeja bypass: | A6 - A4 | |
| Gramaje del papel: | Bandejas de papel: | 60 - 105 g/m ² | |
| | Bandeja bypass: | 60 - 163 g/m ² | |
| | Bandeja dúplex: | 75 - 90 g/m ² | |
| Soportes: | Papel normal, papel fino, papel grueso, papel reciclado, transparencias, etiquetas para impresoras láser, sobres | | |

CONSUMIBLES

| | | |
|---|--------|---------------------------|
| Tóner: | Negro: | 20,000 hojas ¹ |
| La Aficio™SP 5100N se sirve con un kit de iniciación. | | |

OTRAS OPCIONES

| | | |
|--------------------|---|--|
| Opciones internas: | SDRAM DIMM de 128/256 MB y disco duro de 40 GB | |
| Opciones externas: | 1 bandeja de papel de 500 hojas, 2 bandejas de papel de 500 hojas, 3 bandejas de papel de 500 hojas, unidad dúplex | |

¹ A4 con cobertura del 5%

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.



Our earth.
Our tomorrow

ISO9001: 2000 certified
ISO14001 certified

Ricoh ha diseñado estos productos de conformidad con las directrices ENERGY STAR de la CE sobre eficacia energética.

En Ricoh nos preocupa la conservación de los recursos naturales del planeta. Este folleto ha sido impreso en papel reciclado respetuoso con el medio ambiente: 50% de fibras recicladas, 50% de celulosa blanqueada sin cloro.

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Tanto las especificaciones como la apariencia externa del producto pueden cambiar sin previo aviso. El color del producto suministrado puede ser diferente del mostrado en el folleto para ese mismo producto.

Copyright © 2007 Ricoh Europe (Netherlands) B.V. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la modificación y la adaptación, copia total o parcial o incorporación a otros documentos del presente folleto, sus contenidos y/o su presentación sin el consentimiento previo y por escrito de Ricoh Europe (Netherlands) B.V.

RICOH

Para más información, contacte con:

RICOH EUROPE (NETHERLANDS) B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com