


Potente solución de servidor para la impresión de producción en B/N



Excelente productividad para la impresión de producción

Ofrece a sus clientes una calidad superior a corto plazo. Combinado con la solución de servidor EB-1357 de EFI, las impresoras de producción en blanco y negro Pro™907EX/1107EX/1357EX de Ricoh revolucionarán su flujo de trabajo. Estos sistemas profesionales aguantan un alto ritmo de trabajo y ofrecen una producción de documentos sencilla y sin problemas. Cada paso del proceso queda cubierto. El envío rápido y directo de trabajos y la impresión de datos variables se combinan con una eficiente gestión de la impresión y del acabado en línea.



- Soluciones para un flujo de trabajo productivo.
- Envío de trabajos sencillo.
- Edición avanzada para el diseño de página.
- Potente impresión de datos variables.
- Finalizador totalmente en línea.

Impresión de producción monocromo profesional



MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Dé un empuje a su flujo de trabajo de producción monocromo. Las Pro™907EX/1107EX/1357EX imprimen 90, 110 y 135 páginas por minuto. A esto hay que añadir la CPU de alto perfil del controlador Fiery EB-1357 de EFI y las soluciones para un flujo de trabajo rápido. Se garantiza un rápido procesamiento de datos y RIPeado, una eficiente preparación y un excepcional rendimiento en la impresión de datos variables.



ENVÍO DE TRABAJOS SIMPLIFICADO

- Ahorro de tiempo: no requiere mucha formación gracias a un interface muy sencillo para el usuario.
- Arrastre y suelte trabajos en las Hot Folders para realizar tareas automatizadas repetitivas.
- Predefina los ajustes de trabajos con las impresoras virtuales.



IMPOSICIÓN FLEXIBLE


La imposición es más fácil con las herramientas estándares de diseño de páginas del controlador Fiery EB-1357 de EFI. Los folletos cosidos en caballete o perfectamente encuadernados se realizan en tan solo unos clics. Las funciones de varios tipos de papel (Mixed Media) y catálogo de papeles (Paper Catalog) facilitan la gestión de diferentes soportes. EFI Impose opcional ofrece herramientas para tareas más complejas como el ajuste de márgenes y la reproducción personalizada.



COMPOSICIÓN PRÁCTICA

Para un control total de sus operaciones de preparación digital, escoja EFI Compose. Este programa opcional le permite gestionar, previsualizar y ajustar los trabajos. Puede realizar cambios de última hora sin interrumpir el proceso de impresión. Se puede acceder a estas útiles herramientas de EFI Compose a través de Command WorkStation para una operación remota.

Printer Controller EB-1357



FÁCIL IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES

El controlador Fiery EB-1357 de EFI viene equipado de serie con Fiery FreeForm™. Esta herramienta crea efectivos documentos de marketing. Solamente debe importar la información de la base de datos a un diseño máster del documento. Puede previsualizar el diseño antes del RIPeado y realizar pruebas de impresión para reducir el derroche de papel. Se ofrecen PPML y Creo VPS.

SOPORTES VERSÁTILES

- Imprima a sangre documentos en A3: estos sistemas admiten papel SRA3.
- Apile papel de hasta 300 g/m² con el finisher, el plegador de folletos y los apiladores.
- Imprima en una amplia variedad de soportes como papel de carta, papel cuché, transparencias y cartulinas.



MÁXIMO CONTROL SOBRE LAS IMPRESIONES

- Intercale un trabajo urgente al mismo tiempo que mantiene la productividad.
- Combine varios documentos en un solo trabajo mediante Quick Doc Merge.
- Vuelva a solicitar trabajos, o prográmelos para que se impriman por la noche y evitar la acumulación de trabajos en espera.

LA MÁS AMPLIA GAMA DE ACABADOS EN LÍNEA

El EB-1357 admite todas las opciones de acabado de las Pro™907EX/1107EX/1357EX:

- Plegado múltiple, grapado, perforación e inserción de portada.
- Creación de folletos profesionales con la cizalla frontal opcional.
- Encuadernación perfecta y con anillas totalmente automatizadas.



Printer Controller EB-1357

CONTROLADOR DE IMPRESORA EB-1357

CPU:	Intel Core Duo T2500, Dual Core, 2.0 GHz
Memoria:	Estándar: 2 GB Unidad de disco duro: 80 GB
Velocidad de impresión:	90/110/135 páginas por minuto
Lenguaje de la impresora:	PostScript® 3™
Resolución:	600 - 1.200 dpi (1 bit)
Formato VDP:	Fiery Free Form 2.1, PPML 2.2, Creo VPS
Fuentes:	PostScript® 3™: 138 fuentes PCL: 80
Interface:	Ethernet 1000/100/10 base-T USB 2.0 (para Media Print)
Funciones Fiery:	EFI Hot Folder, MS Office Filter para Hot Folder, EFI Virtual Printers, Plugins de Macintosh Print Center, Fiery RemoteScan, Mixed Media, Booklet Maker, Tab Shift, Insert Tab, EFI Fiery FreeForm, Fiery VDP Resource Manager, EFI Command Workstation, Fiery Web Tools, EFI Impose (opcional), EFI Compose (opcional)
Funciones de gestión de trabajos:	Clasificación electrónica, Cola para varios trabajos de impresión procesados, Spool-RIP- impresión simultánea, Scan-RIP- impresión simultánea, RIP1 PRINT2, RIP durante la impresión, Reordenación de trabajos retenidos, Imprimir siguiente, Procesar siguiente, Impresión urgente, Programar impresión, Impresión de muestra, Suspender en caso de no coincidencia, Cancelar en caso de no coincidencia, Archivado, Media Server, Autenticación de usuario, Soporte de impresión USB, Impresión segura, Borrado seguro, Soporte servidor de impresión de Microsoft, Soporte de varios tipos de papel, Booklet Maker, Ajustar a impresión, Quick Doc Merge, Catálogo de papeles
Opciones de acabado soportadas:	Encuadernadora perfecta, Encuadernadora de anillas, Unidad de plegado múltiple, Intercalador de portadas, Apiladora, Finisher de 3.000 hojas con grapadora para 100 hojas, Plegador de folletos Plockmatic, Cizalla para folletos, GBC StreamPunch™ III

Para más información sobre las especificaciones de las Pro™907EX/1107EX/1357EX, por favor, visite el sitio web www.ricoh-europe.com o consulte el catálogo de producto.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

RICOH

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com



Para más información,
contacte con nosotros